

АВТОБЕТОНОНАСОС DWCP050Q-14Z3

Автобетононасос южнокорейского производства DWCP050Q-14Z3
с возможностью подачи бетонорастворной смеси на 14 метров.



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

Примечание: Спецификация и заводская комплектация автобетононасоса может быть сформирована в соответствии с техническими требованиями заказчика! Для заказа спец. техники обращайтесь по ниже указанным контактным номерам!

Тел/факс: +99893-586-50-65

Web-site: www.koreamotors.uz

E-mail: bis.uz@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A



Спецификация	
Шасси	Под заказ
Габариты Д x Ш x В	5580 x 1890 x 2610 мм.
Колёсная база	2750
Насосный узел	
Производительность	55 м ³ /ч (вакуумный)
Распływ консистенции бетона	8~24
Насосная труба	4,5" * 3130 л.
Объём приёмного бункера	300 л.
Ёмкость водного бака	300 л.
Раздаточная стрела	3-секционная типа Z
Высота подачи	14.0 м.
Дальность подачи по горизонтали	11.4 м.
Вращение стрелы (α°)	безграничное-круговое
Размер насоса раздаточной стрелы	4"
Длина и угол наклона раздаточной стрелы	
1-ая стрела (ММ [°])	3860, -3°~91°
2-ая	3040, 180°
3-ая	2770, 250°
Телескопическая	1750

ЧЕРТЁЖ



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A



M
A
D
E

I
N

K
O
R
E
A

